



Numer identyfikacyjny zadania,
tzw. ID.
(wpisuje właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miejskiego w Kluczborku)

GM.3020.1.2.2015.DK

**Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania
do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego
na rok 2016**

Uwaga:

Wypełnienie punktów 1 – 7 oraz dołączenie listy, o której mowa w punkcie 8, jest obowiązkowe.

1. Tytuł zadania

Wykonanie kładki dla pieszych (przejścia pieszo-rowerowego) łączącego funkcjonalnie ulicę Jagiellońską i ulicę Wyspiańskiego z ulicą Cybisa na rowie szczegółowym R-J działka 28/2 k.m. 14 w Kluczborku, oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż w/w rowu R-J na działce Nr 126 k.m.14.

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (tutaj proszę podać dokładny adres, opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie, w celach pomocniczych zalecane jest dołączenie mapy, szkicu sytuacyjnego i/lub zdjęcia terenu/obiektu, którego dotyczy propozycja zadania- ewentualne dodatkowe załączniki proszę wymienić w punkcie 9)

Kluczbork ulica Jagiellońska, ul. Wyspiańskiego i ul. Cybisa . Działki Gminy Kluczbork Nr 59 k.m. 7, Nr 126 k.m.14, Nr 28/2 k.m. 14 – rów szczegółowy R – J.

3. Opis zadania (Proszę opisać co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania, wskazać jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji).

1/Przygotowanie projektu w celu wystąpienia o pozwolenie budowlane wraz z mapami do celów projektowych,

2/Wykonanie umocnień krawędzi brzegów, dna i skarp rowu,

3/ Umocowanie kładki jednoprzęsłowej z poręczą opartej na dwóch przyczółkach,

4/ Wykonanie miejsc parkingowych poprzez ułożenie płyt ażurowych na odpowiednio przygotowanym gruncie tj.:

- warstwa odcinająca,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego,
- podsypka piaskowa.

4. **Uzasadnienie** (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania).

Zabudowanie rowu R-J kładką dla pieszych umożliwi dostęp mieszkańcom budynków przy ulicy Jagiellońskiej 11, 13, 15 oraz ulicy Wyspiańskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 (120 rodzin) do nowo wybudowanej drogi tj. ulicy Cybisa oraz dostęp do parkingu.

Wybudowanie parkingu na przyległej działce 126 k.m. 14 pozwoli na wyprowadzenie samochodów z osiedla mieszkaniowego, co zmniejszy emisję spalin na przedmiotowym osiedlu i rozwiąże problem z którym borykają się mieszkańcy osiedla od wielu lat tj. brak miejsc parkingowych.


5. **Szacunkowe koszty zadania** (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty).

Składowe części zadania	Koszt
1. Projekt z mapami i pozwolenie budowlane.	Okolo 3.000zł - 4000
2. Wykonanie umocowań krawędzi brzegów, dna i skarp rowu.	Okolo 4.000zł
3. Umocowanie kładki jednoprzęsłowej dł. 5 m i szer. 1,20 m z poręczą na wys. 0,90 cm opartej na dwóch przyczółkach zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowanej farbami ochronnymi.	Okolo 3.000zł
4. Wykonanie miejsc parkingowych poprzez ułożenie płyt ażurowych na odpowiednio przygotowanym podłożu.	Okolo 40.000zł
5.	
6.	

Łącznie: okolo 50.000 zł


MIEJSKA PARKINGOWE

KŁADKA DLA PIESZYCH



PLAN ORIENTACYJNY

skala 1:10 000



Mostki

Mostki wykonane są z nielączonych podwalin, pomalowane, transportowane w całości.
standardowa szerokość 120 do 150 cm. Wysokość poręczy ok 90 cm.

Montaż gratis tylko na terenie Polski.

Mostek o długości:









2m - 800zł.,

3m - 1000zł.,

4m - 1200zł.,

5m - 1500zł.,

6m - 2400zł.



Organ prowadzący państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny.

Identyfikator ewidencyjny materiału
zasobu - operatu technicznego.

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiałów zasobu.

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ.

~~Stanisława Piszczalka~~

Technical drawing of a building plot (60/3) showing a proposed extension (B) and various survey points with elevations. The drawing includes a dashed line for the "zakres opracowania" (scope of work), a north arrow, and labels for "R1Va", "R1Vb", "R1Vc", "R1Vd", "R1Ve", "R1Vf", "R1Vg", "R1Vh", "R1Vi", "R1Vj", "R1Vk", "R1Vl", "R1Vm", "R1Vn", "R1Vo", "R1Vp", "R1Vq", "R1Vr", "R1Vs", "R1Vt", "R1Vu", "R1Vv", "R1Vw", "R1Vx", "R1Vy", "R1Vz". The drawing also shows a "ch. bet." (concrete channel) and a "ch. bet." (concrete channel). The drawing is signed "DR" and "KKA".

DROGA

KŁADKA DLA PIESZYCH

5649350.00

6515500.00

